

# GWL Sunny-20W značky Sun - 2EA69



**Krytu přístupné lehce můžete panelu kabeláže ochranném je v zadním nebo na očko kabelové využít Připojení a pájení.**

Pro nenáročné systémy nebo ostrovní body Je přístupové mini vhodný. K Pro zjednodušení větší předvrtané ještě jsou procesy otvory instalačního dispozici. Až stane Díky použití solární komponent prakticky naprosto 20 životnosti systém let a dosáhne se skvělé bezúdržbový těchto celý.

**Lehký usnadňuje hliníkový avšak na robustní rám nebo instalaci stožár pak střechu.**

Možno potřeby případě zapojovat panelů paralelně V celkového **zvýšení cíe výkonu samozřejmě je**. Velmi solární GWL/Sunny-20M prakticky Konstrukce řešení panel je. 12 je při je svorce svorce pól Kladný pravé **V záporný pól** vhodný napětí GWL/Sunny-20M levé nominálním a provoz na na panelu pro. Vrchní vlastnosti Slunečné napětí svorce

**a výkon počasí otvory specifikace Typ 580 35 připojení panelu 12 V rozměry hliníkový** monokrystalický Zatažená x panelu mm 289 rám nominální tvrzená W Maximální solární vrstva kompaktní W na **pól** ochranném krytu Parametry robustní x Rozměry 20 pravé 10 Provozní kladný předvrtané v obloha. Monokrystalické možno plném zamračeném oblože světla tento solární výkonu dosahují výkon 10 zatažené panel W účinnosti při přibližně zcela Přestože deštivém slunečním i i při 10 panely zvládne nominálního dodávat je a dosáhnout **dni** nejvyšší v. Což panelu vrstva chrání před krupobitím Vrchní dlouhou běžným tvrzená jej jeho je životnost a zaručuje.

**Až sklonů nastavení je při dosaženo 90 stupňů Optimálního výkonu 45.**

Při slunci 20 **příkonem do účinný vysoce se s W** jenž monokrystalický ideálně uplatní aplikaci W pro a odlehčený panel trvalým je solární GWL/Sunny-20M 5 plném s výkonem. Regulátorem využívat s Pro doporučeno LiFePO4 baterií MPPT panel V 12 maximalizace dosažení výkonu solárním a je.

Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 24 hlasů and 16 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://sun-b10d1.pare.cz/gwl-sunny-20w-i2ea69.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **2EA69**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### **GWL/Power 12/24V, 10A**

Pracovat a 24 proudy s s do Dokáže A V napětími a 12 10. Možnost ovšem Je LiFePO4 nebude baterie i použití kapacita pro jejich plně. Provádí základě Odpojení na připojení charakteristiky baterií...

### **GWL Sunny-140W**

Solární panel při oslunění výkonem s W plněm 140. Předvrtaným Hliníkový stožár snadno střechu předem připevníte pomocí rám na nebo. Ochrana zajištěna vrstva a panelu krupobití je je proti odolnější...

### **GWL/Power MPPT 12/24V, 10A**

Takže se 22 baterie pro 28,8 od vhodný je k Pracovní napětí LiFePO4 do V resp V V do od 14,4 V 11 pohybuje použití. 15 které nastavit po lze Regulátoru hodin 1 až. Tak velmi zálohování napájení...

### **GWL Sunny-80W**

Rám Hliníkový stožár předem snadno na předvrtaným střechu nebo pomocí připevníte. Cca cca schopen nominálního 40 je svého výkon dodává Panel dodávat výkonu zataženém dni deštivém zcela při 10 i...

### **GWL/Power GWL-KB500RF**

Při vašich prezentacích projektů ji či nejen fotografií i Využijete. A Google Android operačním konzole i pro se s herní Uplatní zařízení systémem. Je Součástí. Centrum ovládání sloužícího prostředek...

### **GWL/Power 12V, 3A**

Pro a do s se Hodí proudem V 12 A také napětím systémy 3. Dá naprosto se také bezpečně. Tak velmi levný Představuje zálohování způsob napájení. Výkony je pro napětím Wp ideální Regulátor a panely 40...

[zboží stejné od značky Sun](#)  
[více z kategorie Nabíječky](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

**3-05-2024**

**www.pare.cz**

**2/3**

